

# ステンレス熱延鋼板 (JIS G4304)

ステンレス

鋼板

## SUS 304

仕上	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/枚)
No. 1	<b>3</b>	×	1000 × 2000	47.6
〃		1219	×	2438 70.7
〃		1524	×	3048 111
〃		1524	×	6096 221
〃		1000	×	2000 63.4
〃	<b>4</b>	×	1219 × 2438	94.3
〃		1524	×	3048 147
〃		1524	×	6096 295
〃		2000	×	6100 387
〃		1000	×	2000 79.3
〃	<b>5</b>	×	1219 × 2438	118
〃		1524	×	3048 184
〃		1524	×	6096 368
〃		2000	×	6100 484
〃		2100	×	6100 508
〃		1000	×	2000 95.2
〃	<b>6</b>	×	1219 × 2438	141
〃		1524	×	3048 221
〃		1524	×	6096 442
〃		2000	×	6100 580
〃		2100	×	6100 610
〃		2500	×	6100 726
〃		1524	×	6096 516
〃	<b>7</b>	×	2000 × 6100	677
〃		1000	×	2000 127
〃	<b>8</b>	×	1219 × 2438	189
〃		1524	×	6096 589
〃		2100	×	6100 813
〃		1000	×	2000 143
〃	<b>9</b>	×	1219 × 2438	212
〃		1524	×	6096 663
〃		2100	×	6100 914
〃		2500	×	6100 1088
〃	<b>10</b>	×	1000 × 2000	159
〃		1219	×	2438 236
〃		1524	×	6096 737

## SUS 304

仕上	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/枚)
No. 1	<b>10</b>	×	2100 × 6100	1016
〃	<b>12</b>	×	1000 × 2000	190
〃		1219	×	2438 283
〃		1524	×	6096 884
〃		2100	×	6100 1219
〃	<b>14</b>	×	1524 × 6096	1031
〃		2100	×	6100 1422
〃	<b>15</b>	×	1524 × 6096	1105
〃		2100	×	6100 1524
〃	<b>16</b>	×	1524 × 6096	1179
〃		2100	×	6100 1625
〃	<b>18</b>	×	2000 × 6100	1741
〃	<b>19</b>	×	2000 × 6100	1838
〃	<b>20</b>	×	2000 × 6100	1935
〃	<b>22</b>	×	2000 × 6100	2128
〃	<b>25</b>	×	2000 × 6100	2419
〃	<b>28</b>	×	2000 × 6100	2709
〃	<b>30</b>	×	2000 × 6100	2902
〃	<b>32</b>	×	2000 × 4100	2081
〃	<b>35</b>	×	2000 × 4100	2276
〃	<b>38</b>	×	2000 × 4100	2471
〃	<b>40</b>	×	2000 × 4100	2601
〃	<b>45</b>	×	2000 × 4100	2926
〃	<b>50</b>	×	2000 × 3500	2776
〃	<b>55</b>	×	2000 × 3000	2617
〃	<b>60</b>	×	2000 × 3000	2855
〃	<b>65</b>	×	2000 × 3000	3093
〃	<b>70</b>	×	2000 × 3000	3331
〃	<b>75</b>	×	2000 × 3000	3569
〃	<b>80</b>	×	2000 × 3000	3806
〃	<b>85</b>	×	2000 × 3000	4044
〃	<b>90</b>	×	2000 × 3000	4282
〃	<b>95</b>	×	2000 × 3000	4520
〃	<b>100</b>	×	2000 × 3000	4758

## ステンレス熱延鋼板 (JIS G4304)

SUS 304L

仕上	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/枚)
No. 1	<b>4</b>	×	1524 × 6096	295
〃		2000	× 6100	387
〃	<b>5</b>	×	1524 × 6096	368
〃		2000	× 6100	484
〃	<b>6</b>	×	1524 × 6096	442
〃		2000	× 6100	580
〃	<b>8</b>	×	1524 × 6096	589
〃		2000	× 6100	774
〃	<b>9</b>	×	1524 × 6096	663
〃	<b>10</b>	×	2000 × 6100	967
〃	<b>12</b>	×	2000 × 6100	1161
〃	<b>14</b>	×	2000 × 6100	1354
〃	<b>15</b>	×	2000 × 6100	1451
〃	<b>16</b>	×	2000 × 6100	1548
〃	<b>18</b>	×	2000 × 6100	1741
〃	<b>19</b>	×	2000 × 6100	1838
〃	<b>20</b>	×	2000 × 6100	1935
〃	<b>22</b>	×	2000 × 6100	2128
〃	<b>25</b>	×	2000 × 6100	2419
〃	<b>28</b>	×	2000 × 4000	1776
〃	<b>30</b>	×	2000 × 4000	1903
〃	<b>40</b>	×	2000 × 4000	2538

SUS 316

仕上	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/枚)
No. 1	<b>4</b>	×	1000 × 2000	63.8
〃		1219	×	2438 94.9
〃		1524	×	3048 148
〃		1524	×	6096 297
〃		2000	×	6100 389
〃	<b>5</b>	×	1000 × 2000	79.8
〃		1219	×	2438 119
〃		1524	×	3048 185
〃		1524	×	6096 371
〃		2000	×	6100 487
〃	<b>6</b>	×	1000 × 2000	95.8
〃		1219	×	2438 142
〃		1524	×	3048 222
〃		1524	×	6096 445
〃		2000	×	6100 584
〃	<b>8</b>	×	1524 × 6096	593
〃		2000	×	6100 779
〃	<b>9</b>	×	1524 × 6096	667
〃		2000	×	6100 876
〃	<b>10</b>	×	2000 × 6100	974
〃	<b>12</b>	×	2000 × 6100	1168
〃	<b>14</b>	×	2000 × 6100	1363
〃	<b>15</b>	×	2000 × 6100	1460
〃	<b>16</b>	×	2000 × 6100	1558
〃	<b>18</b>	×	2000 × 6100	1752
〃	<b>20</b>	×	2000 × 6100	1947
〃	<b>22</b>	×	2000 × 6100	2142
〃	<b>25</b>	×	2000 × 6100	2434
〃	<b>28</b>	×	2000 × 6100	2726
〃	<b>30</b>	×	2000 × 6100	2921
〃	<b>35</b>	×	2000 × 6100	3407
〃	<b>40</b>	×	2000 × 6100	3894
〃	<b>45</b>	×	2000 × 4000	2873
〃	<b>50</b>	×	2000 × 4000	3192
〃	<b>55</b>	×	2000 × 3500	3072
〃	<b>60</b>	×	2000 × 3500	3352

## ステンレス熱延鋼板 (JIS G4304)

SUS 316

SUS 316L

仕上	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/枚)
No. 1	<b>4</b>	×	1000 × 2000	63.8
"		1219	×	2438 94.9
"		1524	×	3048 148
"		1524	×	6096 297
"		2000	×	6100 389
"	<b>5</b>	×	1000 × 2000	79.8
"		1219	×	2438 119
"		1524	×	3048 185
"		1524	×	6096 371
"		2000	×	6100 487
"	<b>6</b>	×	1000 × 2000	95.8
"		1219	×	2438 142
"		1524	×	3048 222
"		1524	×	6096 445
"		2000	×	6100 584
"	<b>8</b>	×	1524 × 6096	593
"		2000	×	6100 779
"	<b>9</b>	×	1524 × 6096	667
"		2000	×	6100 876
"	<b>10</b>	×	2000 × 6100	974
"	<b>12</b>	×	2000 × 6100	1168
"	<b>14</b>	×	2000 × 6100	1363
"	<b>15</b>	×	2000 × 6100	1460
"	<b>16</b>	×	2000 × 6100	1558
"	<b>18</b>	×	2000 × 6100	1752
"	<b>19</b>	×	2000 × 6100	1850
"	<b>20</b>	×	2000 × 6100	1947
"	<b>22</b>	×	2000 × 6100	2142
"	<b>25</b>	×	2000 × 6100	2434
"	<b>28</b>	×	2000 × 6100	2726
"	<b>30</b>	×	2000 × 6100	2921
"	<b>32</b>	×	2000 × 6100	3115
"	<b>35</b>	×	2000 × 6100	3407
"	<b>40</b>	×	2000 × 6100	3894
"	<b>45</b>	×	2000 × 4000	2873
"	<b>50</b>	×	2000 × 4000	3192

**SUS 316L**

仕上	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/枚)
No. 1	<b>55</b>	×	2000	4000
〃	<b>60</b>	×	2000	4000
〃	<b>70</b>	×	2000	3000
〃	<b>80</b>	×	2000	3000

SUS 304 縞鋼板

仕上	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/枚)
No. 1	<b>2.5</b>	× 1000	× 2000	43.5
〃		1219 ×	2438	64.7
〃		1000 ×	4000	87.0
〃		1219 ×	4000	106
〃	<b>3</b>	× 1000	× 2000	51.4
〃		1219 ×	2438	76.4
〃		1000 ×	4000	103
〃		1219 ×	4000	125
〃	<b>3.5</b>	× 1000	× 2000	59.4
〃		1219 ×	2438	76.4
〃		1000 ×	4000	119
〃		1219 ×	4000	145
〃		1524 ×	4000	181
〃	<b>4</b>	× 1000	× 2000	67.3
〃		1219 ×	2438	100
〃		1000 ×	4000	135
〃		1524 ×	4000	205
〃	<b>4.5</b>	× 1000	× 2000	75.2
〃		1219 ×	2438	112
〃		1000 ×	4000	150
〃		1524 ×	3048	175
〃		1524 ×	4000	229
〃	<b>6</b>	× 1000	× 2000	99.0
〃		1219 ×	2438	147
〃		1000 ×	4000	198
〃		1219 ×	4000	241
〃		1524 ×	3048	230
〃		1524 ×	4000	302

## ステンレス熱延鋼板 (JIS G4304)

仕上	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/枚)
No. 1	<b>4</b>	×	1000 × 2000	63. 4
〃	<b>5</b>	×	1000 × 2000	79. 3
〃	<b>6</b>	×	1000 × 2000	95. 2
〃	<b>8</b>	×	1000 × 2000	127
〃	<b>10</b>	×	1000 × 2000	159
〃	<b>12</b>	×	1000 × 2000	190
〃	<b>14</b>	×	1000 × 2000	222
〃	<b>16</b>	×	1000 × 2000	254
〃	<b>18</b>	×	1000 × 2000	285
〃	<b>20</b>	×	1524 × 3048	737
〃	<b>22</b>	×	1524 × 3048	810
〃	<b>25</b>	×	1524 × 3048	921
〃	<b>28</b>	×	1524 × 3048	1031
〃	<b>30</b>	×	1524 × 3048	1105
〃	<b>32</b>	×	1524 × 3048	1179
〃	<b>35</b>	×	1524 × 3048	1289
〃	<b>40</b>	×	1524 × 3048	1473
〃	<b>45</b>	×	1000 × 2000	714
〃	<b>50</b>	×	1000 × 2000	793
〃	<b>55</b>	×	1000 × 2000	872
〃	<b>60</b>	×	1000 × 2000	952
〃	<b>65</b>	×	1000 × 2000	1031

仕上 厚さ (mm) 幅 (mm) 長さ (mm) 質量 (kg/枚)